




Интернализированная гомофобия и эпидемия ВИЧ среди МСМ в странах ЦВЕЦА

II Региональная консультация по вопросам ВИЧ-инфекции среди МСМ и транс людей в ВЕЦА

31 мая – 1 июня 2018 года, Тбилиси

Интернализированная гомонегативность (ИГ)

Негативное отношение к собственной
гомосексуальности, усвоенное МСМ в
гомофобных обществах.


Одна из центральных тем при работе с
факторами риска для здоровья МСМ, в
том числе в контексте эпидемии ВИЧ





Ключевая мысль презентации

Неприятие своей сексуальности – отдельный недооценённый барьер для профилактики ВИЧ среди МСМ в регионе.



Исследование ИГ в регионе

- Онлайн-опрос, август–октябрь 2017
- 12 стран
 - (Литва и Эстония анализировались вместе)
- Удобная выборка (convenience sample), статистически нерепрезентативна
- Продвижение: Hornet app, Bluesystem.org, Grindr, партнёрские НГО и вебсайты
- Финансировалось Глобальным фондом в рамках проекта ЕКОМ «Право на здоровье»

Всего **8239** опрошенных МСМ




Развёрнутый отчёт на русском и английском языках готовится к печати

Большинство опрошенных:

- Геи и бисексуалы
 - 64% и 27% соответственно
- Молодые
 - медиана – 30 лет
- Высокообразованные
 - 72% - тот или иной уровень высшего образования
- Экономически активные
- Малорелигиозные
- Жители столиц и больших городов





Краткая шкала интернализированной гомонегативности (КШИГ)

- Оценивает меру (не)принятия гомосексуальности (1–7 баллов)
- Восемь утверждений, среднее арифметическое
- Шкала адаптирована для нескольких языков региона.

Пользуйтесь!

1. Откровенно женоподобные гомосексуалы вызывают у меня чувство неловкости **Reversed**.
2. Я чувствую себя комфортно в гей-барах.
3. Я чувствую себя неловко в обществе геев **Reversed**.
4. Я спокойно себя чувствую, когда меня видят в компании явно гомосексуального человека.
5. Я спокойно себя чувствую, когда открыто обсуждаю гомосексуальность.
6. Быть гомосексуальным мужчиной для меня комфортно.
7. Гомосексуальность для меня морально приемлема.
8. Даже если бы я мог изменить свою сексуальную ориентацию, я этого не сделал бы


Шкала: 1=«Категорически не согласен» – 7=«Полностью согласен»

Источники: Ross & Rosser, 1996; Smolenski et al., 2010; Tran et al., 2017.


Средний уровень ИГ

- Во всех странах большинство опрошенных принимает гомосексуальность (ИГ низкая)
- Между странами есть значимые различия.
 - Наименьшая ИГ в Македонии и Литве / Эстонии
- Среди МСМ в целом, скорее всего, гомонегативность выше (см. выборку)


Средние значения КШИГ, баллы



ИГ и тестирование на ВИЧ




Знают ли, где пройти тест на ВИЧ в своём населённом пункте?




Как давно проходили тест на ВИЧ? (среди не ВИЧ+)

ИГ и получение профилактических услуг (в предыдущие 6 месяцев)

Информация о ВИЧ и ИППП




Презервативы



Аналогичные закономерности для:

- Бесплатного тестирования на ВИЧ
- Бесплатного тестирования на ИППП
- Общения с другими MSM
- Совместных мероприятий
- Информации о сексуальном здоровье
- Услуг психолога
- Юридической помощи
- Услуг врача
- Бесплатных антисептиков
- Бесплатных лубрикантов



Выводы

- Неприятие собственной сексуальности среди МСМ – дополнительный и редко учитываемый барьер для тестирования и профилактических программ в ЦВЕЦА
 - Он не снимается простой доступностью программ (напр., раздачи презервативов)
- С учётом особенностей выборки, эффект ИГ может быть большим, чем показывает исследование.




Рекомендации

- Противодействие ИГ среди МСМ
 - Индивидуальное и групповое консультирование для принятия сексуальности
 - Расширение спектра МСМ-сервиса услугами, потенциально снижающими ИГ (психолог, совместное общение, юрист).
- Противодействие социальным причинам ИГ (гомофобии и гетеросексизму в обществе)
 - Совместная адвокационная работа ВИЧ-сервиса для МСМ и ЛГБТ-правозащиты
 - Добиваться законодательного запрета дискриминации по признаку СО и его реализации на практике. В более долговременном плане – добиваться легализации однополых союзов.
- Дополнительные исследования роли ИГ в здоровье МСМ в регионе.

Ваши варианты и предложения?





Спасибо за внимание!

Вопросы? Мысли? Предложения?

Поделитесь с ними здесь или напишите:

Алексею Шестаковскому (мне, o.shest@gmail.com) или

Максиму Касянчуку (maxim@ecom.ngo)

