



# Краткая справка о ВИЧ среди MSM и транс людей в Беларуси

2018



Евразийская коалиция  
по мужскому здоровью




Показатели развития эпидемии ВИЧ-инфекции в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) продолжают расти. С 2010 года количество новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе увеличилось на 29%. Во многом тенденции обусловлены эпидемиологической ситуацией с ВИЧ в Российской Федерации, где проживает 70% людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в регионе<sup>2</sup>.

В 2017 году в странах ВЕЦА 21% среди всех новых случаев ВИЧ приходится на мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ).

В Республике Беларусь с момента начала эпидемии диагностировано 25 074 случая ВИЧ-инфекции<sup>3</sup>. Показатель распространённости ВИЧ составляет 0,4%<sup>1</sup>.

За последнее десятилетие заболеваемость ВИЧ в стране выросла в 2,5 раза: в 2007 году показатель составлял 10,4 на 100 тыс. населения<sup>4</sup>, а в 2017 году – 26,0 на 100 тыс.<sup>2</sup> (Рис. 1).



Показатели распространённости ВИЧ-инфекции среди МСМ в соседних странах




Рис. 1. Заболеваемость ВИЧ в Республике Беларусь (на 100 тыс. населения)

Больше всего новых случаев ВИЧ приходится на мужчин 30–39 лет<sup>5</sup>.

Наиболее частый путь инфицирования ВИЧ в стране – половой, его доля составляет 62% всех случаев ВИЧ. На парентеральный путь приходится 35%<sup>2</sup>.

ВИЧ-инфекция сосредоточена в уязвимых группах: потребители инъекционных наркотиков (ПИН), работники коммерческого секса (РКС) и МСМ. Распространённость ВИЧ среди ПИН составляет 30,8%, среди РКС – 7%,<sup>6</sup> среди МСМ – 9,8%<sup>7</sup>.

Показатели распространённости ВИЧ-инфекции среди МСМ в соседних странах: в Литве – 5,9%, в Латвии – 7,8%, в Украине – 7,5%, в Российской Федерации – 7,1% (Москва) и 22,8% (Санкт-Петербург)<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Ситуация с эпидемией ВИЧ среди МСМ в регионе ВЕЦА. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: <http://ecom.ngo/hiv-msm-eeca/>

<sup>2</sup> UNAIDS data 2018. – Режим доступа к ресурсу: [http://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/unaids-data-2018\\_en.pdf](http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf)

<sup>3</sup> Эпидситуация по ВИЧ/СПИД в Беларуси. – Ассоциация «БелСеть антиСПИД». – Режим доступа к ресурсу: <https://www.belalids.net/epidsituaciya-po-vichspid-v-belarusi/>

<sup>4</sup> European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2017 – 2016 data. Stockholm: ECDC; 2017. – Режим доступа к ресурсу: [https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual\\_HIV\\_Report\\_Cover%2BInner.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/20171127-Annual_HIV_Report_Cover%2BInner.pdf)

<sup>5</sup> Первичная заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией по возрастным группам. – Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа к ресурсу: [http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/socialnaya-sfera/zdravoohranenie\\_2/godovye-dannye\\_13/pervichnaya-zabolevaemost-naseleniya-vich-infektsiei-po-voznrastnym-grupпам/](http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/socialnaya-sfera/zdravoohranenie_2/godovye-dannye_13/pervichnaya-zabolevaemost-naseleniya-vich-infektsiei-po-voznrastnym-grupпам/)

<sup>6</sup> UNAIDS Country data Belarus. – Режим доступа к ресурсу: <http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/belarus/>

<sup>7</sup> Поведенческие особенности и уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИД среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с другими мужчинами: Отчет об исследовании. – Минск, 2017. – Режим доступа к ресурсу: <http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/07/Report-HIV-among-MSM-in-Belarus-2017.pdf>

<sup>8</sup> Ситуация с эпидемией ВИЧ среди МСМ в регионе ВЕЦА. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: <http://ecom.ngo/hiv-msm-eeca/>

На распространённость ВИЧ-инфекции могут оказывать влияние миграционные процессы. По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в 2017 году в страну иностранцы въезжали свыше 4,32 млн раз (за 2016 год – свыше 4,18 млн раз), выезжали 4,7 млн раз (в 2016 году – 4,46 млн раз). Чаще всего из Украины, России, Литвы, Молдовы, Польши и Германии.

В 2017 году страну посетило почти 879 тыс. иностранцев (в 2016 году – свыше 832 тыс.)<sup>9</sup>. Трудовые мигранты приезжают в Беларусь из Украины, Китая и Узбекистана (в 2017 году официально приехали на заработки в Беларусь 15 844 человек)<sup>9</sup>. За 2017 год по данным официальной статистики из Беларуси выехало на заработки больше 10 тыс. человек. Больше всего в Россию, на втором месте – Польша<sup>10</sup>. По оценочным данным только в Россию выехало более 300 тыс. человек. Всего в России может быть около 1 млн белорусских граждан.

Помимо этого, территория Республики Беларусь используется незаконными мигрантами (по большей части выходцы из стран Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока) в качестве транзитного коридора в государства Европейского Союза<sup>8</sup>.

## ВИЧ-инфекция и охват профилактическими услугами среди МСМ в Беларуси

Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом распространённость ВИЧ среди МСМ в 2017 году выросла в два раза<sup>5</sup> (Рис. 2).

На уровне страны распространённость ВИЧ среди МСМ составляет 9,8%, но в ряде городов этот показатель значительно выше: 11,3% в г. Светлогорск и 19,2% в г. Витебск<sup>6</sup>.

По оценкам, в стране насчитывается 60 000 МСМ, что составляет 1,36% от общего числа мужчин в стране<sup>11</sup>. Однако, есть сведения, что численность группы может быть выше<sup>12</sup>.

Также существуют сложности с оценкой числа МСМ, имеющих положительный ВИЧ-статус<sup>14</sup>.

Недавнее биоповеденческое исследование (IBBS), проведённое среди МСМ в 2017 году<sup>6</sup>, показывает, практики безопасного секса широко распространены, ВИЧ-сервис доступен и существует значительный охват профилактическими услугами, однако результаты на уровне страны имеют свои региональные различия.

По данным IBBS, 69,4% МСМ были охвачены программами профилактики ВИЧ, но в таких одинаковых по величине и населению городах этот показатель сильно отличается: 53,7% в Бресте и 80,9% в Витебске<sup>6</sup>.

В целом, по стране более 46% МСМ пользуются услугами профилактических программ относительно недавно – с 2016 года, и больше всего в гг. Витебск (48,8%), Брест (49,6%) и Гродно (69,8%).

Тестирование на ВИЧ является самой востребованной услугой<sup>13</sup>. МСМ знают, куда обратиться, чтобы пройти тест на ВИЧ. За последние 12 месяцев 68,6% МСМ прошли тестирование на ВИЧ и знают свои результаты. Этот показатель незначительно улучшился в сравнении




Рис. 2. Распространённость ВИЧ среди МСМ в Беларуси

<sup>9</sup> Справка о миграционной обстановке в Республике Беларусь за 2017 год. – Министерство внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа к ресурсу: <http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=9871>

<sup>10</sup> Учет трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов за 2017 год. – Министерство внутренних дел Республики Беларусь. – Режим доступа к ресурсу: <http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=158323>

<sup>11</sup> Штуйките Р. и др. Участие сообщества МСМ и транс\* людей в процессах принятия решений в сфере ВИЧ в Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и Македонии: Базовая оценка, проведённая по заказу ЕКОМ в рамках программы Глобального фонда «Право на здоровье» / Р. Штуйките, Д. Камалдинов, К. Кепуладзе, С. Чихладзе, М. Касянчук (Евразийская коалиция по мужскому здоровью). – Таллинн, 2018. – 43 с. – Режим доступа к ресурсу: [http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/03/FINAL\\_Report\\_Part\\_study\\_ru.compressed.pdf](http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/03/FINAL_Report_Part_study_ru.compressed.pdf)

<sup>12</sup> Использование потенциала ВИЧ-сервисных организаций для обеспечения устойчивости услуг, направленных на МСМ, в Республике Беларусь. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: [http://ecom.ngo/successes\\_of\\_lgbt\\_belarus/](http://ecom.ngo/successes_of_lgbt_belarus/)

<sup>13</sup> Кечина Е. Отчет об исследовании Определение потребностей ключевых групп населения в профилактических услугах в связи с ВИЧ/ТБ в Республике Беларусь. – Минск 2017. – Режим доступа к ресурсу: [http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/01/FOKUS\\_GRUPPY-Belarus-otchet-itogovy-i-2017-1.pdf](http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/01/FOKUS_GRUPPY-Belarus-otchet-itogovy-i-2017-1.pdf)

с 2013 годом, когда составлял 62,1%. В то же время, в 2009 и 2011 гг. охват тестированием на ВИЧ был выше – 74,6%–79,9%<sup>13</sup>.

Тестирование на инфекции, передающиеся половым путём (ИППП) является второй наиболее востребованной услугой для МСМ<sup>12</sup>. За последние несколько лет доля МСМ, которые проходили за последние 12 мес. тестирование на ИППП, снизилась: 66,5% в 2015 году<sup>13</sup> и 58,8% в 2017 году<sup>6</sup>.

Показатель распространённости гепатита С среди МСМ в последние несколько лет незначительно уменьшился, а распространённость сифилиса увеличилась в два раза<sup>14 6</sup>, см. Рис. 3.




Рис. 3. Распространённость Гепатита С и сифилиса среди МСМ

## Практики безопасного секса среди МСМ

Стоит отметить увеличение популярности практик безопасного сексуального поведения среди МСМ. Так, по данным дозорного эпиднадзора 2017 года<sup>6</sup>, 73,8% МСМ использовали презерватив во время последнего сексуального анального контакта с мужчиной (в 2015 году этот показатель был на 10% меньше) (Рис. 4).

Положительная динамика прослеживается и по отношению к показателю постоянного использования презерватива со случайным партнёром: по данным ИББС 2017 года<sup>6</sup> доля МСМ, которые отметили, что всегда используют презервативом со случайным партнёром возросла на 20%, в сравнении с данными ИББС 2015 года, и сейчас составляет 70% (Рис. 5).



Рис. 4. МСМ, которые использовали презерватив при последнем сексуальном контакте с мужчиной



Рис. 5 МСМ, которые всегда используют презерватив во время сексуальных контактов с непостоянным партнёром

Доступность презервативов для МСМ, в рамках получения ВИЧ-сервиса, на довольно высоком уровне: 79% МСМ имеют возможность получить бесплатно презервативы и 77% лубриканты<sup>6</sup>.

Несмотря на положительную динамику ряда показателей, среди МСМ сохраняется высокий уровень поведенческого риска в части небезопасных практик группового секса, низкого уровня использования презерватива при оральном сексе, распространённости контактов с несколькими партнерами-мужчинами<sup>6</sup>.

## Пробелы в услугах и потребности МСМ и транс людей в связи с ВИЧ

Недавнее исследование среди уязвимых групп, в том числе среди МСМ и транс людей<sup>12</sup> определило пробелы в предоставлении ВИЧ-услуг, и потребности представителей уязвимых групп.

Так, МСМ менее удовлетворены услугами по тестированию на ИППП, в сравнении с тестированием на ВИЧ. Подобная оценка может быть связана с существующими ограничениями.

К примеру, организация РМОО «Встреча», которая предоставляет услуги профилактики ВИЧ для МСМ и транс людей в Беларуси, оказывает услуги по диагностике ИППП только для 60 МСМ в квартал<sup>10</sup>.

Талоны на тестирование ИППП в медицинских учреждениях выдаются только на квартал, и их получают те, кто обратился за талонами в начале квартала. Некоторым приходится ждать следующего квартала, даже будучи с симптомами ИППП. Обращение к врачам в обыч-

<sup>14</sup> Поведенческие особенности и уровень знаний по проблеме ВИЧ/СПИД среди мужчин, имеющих сексуальные отношения с другими мужчинами: Отчет об исследовании. – Минск, 2016. – Режим доступа к ресурсу: <http://www.aids.by/upload/iblock/879/Otchet%20epidnadzor%20MSM%202015.pdf>

ные государственные поликлиники является неудобным для МСМ ввиду нежелания раскрыть свой статус.

МСМ была выражена потребность в организации системы «доверенных» врачей с толерантным отношением к МСМ и возможностью не скрывать свою ориентацию при обращении к ним.

Для транс людей является актуальным предоставление услуг, ориентированных именно на их потребности. К примеру, есть большая потребность в предоставлении услуг врачами, которые владеют спецификой работы с группой и также толерантно настроены.

Транс люди выразили потребность в бесплатном тестировании на ИППП и гепатиты (сейчас они получают эти услуги в основном в медицинских центрах на платной основе).

Кроме того, нужными для МСМ являются информационно-консультационные услуги в связи с ВИЧ через интернет (к примеру, создание интернет-журнала для МСМ). В свою очередь, транс люди хотели бы получать информационные материалы, которые содержали бы не общеизвестную информацию, а специфичную для транс людей.

## Роль сообществ в ликвидации эпидемии ВИЧ

Сегодня среди МСМ реализуется только одна целевая программа, проводимая в рамках национального проекта «Сдерживание эпидемии ВИЧ и сокращение заболеваемости и смертности от ВИЧ в Беларуси», финансируемого при поддержке Глобального фонда<sup>15</sup>.

Транс люди не обозначены группой риска в рамках реализации национальной политики в сфере ВИЧ, и не существует отдельных программ по ВИЧ для транс людей<sup>10</sup>.

В то же время в Беларуси согласно закона «О здравоохранении» предусмотрена возможность изменения и коррекции пола в государственных организациях здравоохранения по желанию совершеннолетнего<sup>16</sup>. Соответствующая межведомственная модель помощи транс людям оказывается в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2010 года «О некоторых вопросах изменения и коррекции половой принадлежности»<sup>17</sup>.

В Беларуси операции по смене пола делают в Республиканском центре пластической и реконструктивной микрохирургии при Минской областной клинической больнице. С 1992 года в центре сделали около 100 таких операций. В Городском сексологическом центре проходили диагностику и подготовку к операции с 1989 года 245 человек. Ежегодно около 5-8 человек обращаются в центр, чтобы изменить пол. Профилактические ВИЧ услуги МСМ и транс люди получают на базе НПО – РМОО «Встреча» в 12 городах Беларуси. Деятельность осуществляется через доверенных специалистов из числа медицинских работников и психологов, а также через аутич-работников и волонтеров из числа МСМ<sup>11</sup>.

Также услуги для МСМ предоставляются центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси.

Предоставление услуг в сфере защиты прав человека и прав ЛГБТ сообществом затруднено, и больше осуществляется через направления к дружественным юристам<sup>10</sup>.

В настоящее время законодательные нормы не содержат упоминаний о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как запрещенных для дискриминации оснований. Высокий уровень стигматизации и дискриминации ЛГБТ сообщества распространён в стране. Как результат, ЛГБТ сообщество имеет высокую степень закрытости<sup>11</sup>.

Официально зарегистрированных ЛГБТ-организаций в Беларуси нет: гомофобная политика препятствует официальной регистрации объединений, которые вынуждены работать без упоминания ЛГБТ-сообщества в направлениях своей деятельности<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Какие пробелы в финансировании программ профилактики ВИЧ среди МСМ и транс людей в Беларуси? – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: [http://ecom.ngo/cascade\\_belarus/](http://ecom.ngo/cascade_belarus/)

<sup>16</sup> Закон Республики Беларусь О здравоохранении от 18 июня 1993 г. № 2435-XII. – Режим доступа к ресурсу: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=v19302435>

<sup>17</sup> Лепешенко А. О., Бунакова Т. А. Социальные аспекты транссексуализма. – 70-я Международная научно-практическая конференция студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2016. – Режим доступа к ресурсу: <http://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/11640/2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>18</sup> Позиционный документ: Участие МСМ и транс\* людей в процессах принятия решений в сфере ВИЧ и вовлечения сообществ. – ЕКОМ. – Режим доступа к ресурсу: [http://ecom.ngo/old/position\\_involvement\\_msm/](http://ecom.ngo/old/position_involvement_msm/)



Фактически, работа ведётся вне рамок закона, что может повлечь наказание за деятельность от имени незарегистрированной общественной организации<sup>19</sup>.

Данные правозащитного ЛГБТ-проекта «ГейБеларусь» свидетельствуют о проявлениях дискриминации по отношению к ЛГБТ со стороны правоохранительных органов, на рабочих местах, во время публичных акций<sup>20</sup>. Но специальных механизмов защиты ЛГБТ-сообщества от дискриминации в Республике Беларусь также не существует<sup>18</sup>.

Вместе с этим, Беларусь стала первой страной ВЕЦА, в которой представитель транс людей был избран в качестве заместителя члена Странового координационного комитета (СКК) от ЛГБТ-сообщества. В состав СКК также входит один постоянный представитель ЛГБТ-сообщества и один из членов СКК представляет НПО, оказывающие услуги профилактики ВИЧ для МСМ и транс людей<sup>10</sup>.

С целью популяризации работы неправительственных организаций, специализирующихся в области ВИЧ-инфекции, в том числе работающих с МСМ, для представления вклада в реализацию общенациональной программы борьбы с ВИЧ-инфекцией, для снижения стигмы и формирования толерантного отношения к представителям целевых групп, для проведения переговоров с представителями власти, в Республике Беларусь, один раз в два года проводятся Форумы ВИЧ-сервисных организаций<sup>10</sup>.

## Рекомендации

### Для усиления потенциала профилактических программ в контексте ВИЧ:

- Проводить исследования среди транс людей для определения оценки численности, а также их поведенческих особенностей в связи с ВИЧ;
- Уточнить численность МСМ путём проведения соответствующего исследования;
- Выделить МСМ и транс людей как отдельные уязвимые группы в национальных программах профилактики ВИЧ для реализации эффективных целевых профилактических мер;
- Предоставлять для транс людей более специфичные услуги, учитывающие особенности и потребности группы;
- Способствовать расширению возможностей для МСМ и транс людей проходить тестирование на ИППП бесплатно и без ограничений по талонам;
- Прилагать усилия к развитию сети дружественных врачей для МСМ и транс людей;
- Проводить шире информационные кампании для МСМ и транс людей в интернете;
- Проводить обучение медицинского персонала для формирования толерантного отношения к МСМ и транс людям;
- Расширять деятельность существующих сообществ для МСМ и транс людей;
- Учитывать региональные аспекты поведения и практик МСМ при планировании профилактических мер.

### Для преодоления барьеров на пути к эффективному ответу на эпидемию ВИЧ:

- Проводить адвокационные мероприятия, которые бы создавали условия для официального формирования и создания ЛГБТ-организаций;
- Способствовать созданию и принятию механизмов противодействия дискриминации и стигматизации МСМ и транс людей на национальном уровне;
- Проводить информационно-образовательные кампании среди общего населения для изменения их отношения к представителям ЛГБТ-сообщества.

*Надежда Семчук*

<sup>19</sup> Полуян А. Ситуация представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в Беларуси. – Режим доступа к ресурсу: <http://docplayer.ru/54170729-Situaciya-predstaviteley-netradicionnoy-seksualnoy-orientacii-v-belarusi.html>

<sup>20</sup> Права человека ЛГБТ в Беларуси: представление для Универсального периодического обзора. – Правозащитный ЛГБТ-проект «ГейБеларусь». – Режим доступа к ресурсу: <https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1739&file=RussianTranslation>



