



Евразийская коалиция по мужскому здоровью

Позиционное заявление ЕКОМ ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

*В странах ВЕЦА существуют
угрожающие тенденции усиления
эпидемии СПИДа среди МСМ и
транс* людей*



Новые данные свидетельствуют, что в регионе продолжает быстро расти число ВИЧ-положительных МСМ, но усилия правительств и гражданского общества остаются недостаточными для стабилизации ситуации.

Полученные в течение 2015–2016 гг. данные говорят, что в Восточной Европе и Центральной Азии продолжается быстрое развитие эпидемии ВИЧ-инфекции и других инфекций, передающихся половым путём, среди МСМ.

Регулярные популяционные исследования уязвимых к ВИЧ групп населения проводились лишь в 11 странах, при этом данные из 7 стран (Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина) демонстрируют стабильный рост доли ВИЧ-положительных среди МСМ: катастрофическое увеличение произошло в Грузии (25% МСМ в Тбилиси по данным 2015 г. оказались положительными по сравнению с 13% в 2012 г.), очень быстрое – в остальных странах (вплоть до шестикратного в Кыргызстане).

Распространённость сифилиса в большинстве стран региона остается стабильной (от 2 до 8% в разных странах), а в Таджикистане за последние пять лет отмечается двукратный рост (от 5% в 2011 г. до 9% в 2015 г.). Стабильность показателя свидетельствует о недостаточности мероприятий по профилактике.

Глобальные инициативы, такие как «90-90-90», направлены на ускорение мер по искоренению СПИДа. Это предполагает, в частности, эффективный (90%) охват уязвимых групп тестированием и назначение АРВ-терапии сразу после диагностики ВИЧ-инфекции.

Однако, в большинстве стран региона (9 из 10, для которых есть данные) меньше 60% МСМ охвачено тестированием, что явно недостаточно для эффективного контроля эпидемии ВИЧ-инфекции. Данные об охвате ВИЧ-положительных МСМ АРВ-терапией есть только в Украине.

В целом по региону охват профилактическими сервисами МСМ стабилизируется на уровне 40–60%. Для увеличения охвата необходима разработка новых подходов к привлечению МСМ и трангендеров в профилактические программы с опорой на организаций сообществ, а также защита от дискриминации и нарушения прав человека на основе сексуальности и гендерной идентичности.

Для планирования релевантных национальных бюджетов нужно знать численность уязвимых групп. Однако специальные исследования по оценке численности регулярно проводятся только в Грузии и Украине. Для большинства стран данные оценок численности устарели (5 лет и более тому назад).

Вместе с ростом распространения ВИЧ-инфекции происходит сокращение финансирования из международных источников – Глобальный фонд, до настоящего момента являющийся основным источником финансирования программ для МСМ, побуждает страны к переходу на национальное финансирование программ противодействия ВИЧ. Однако правительства стран региона отказываются финансировать целевые программы, направленные на МСМ и транс* людей, утверждая, что, во-первых, эти две группы не оказывают существенного влияния на рост эпидемии ВИЧ в странах в целом, и во-вторых, программы профилактики и лечения, направленные на общее население, эффективны также для МСМ и транс* людей.

Изменить позицию правительств можно лишь мобилизовав организации и активистов ЛГБТ-сообщества для активной адвокации, снабдив их качественными данными о влиянии МСМ и транс на эпидемию и об эффективности существующих интервенций.*

Для скорейшего изменения ситуации ЕКОМ призывает:

СООБЩЕСТВА ГЕЕВ И ТРАНС* ЛЮДЕЙ: усиливать адвокацию устойчивости и расширения услуг ВИЧ;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ: обеспечить национальное финансирование целевых программ в связи с ВИЧ-инфекцией, направленных на МСМ и транс* людей;

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ: оказывать техническую поддержку сообществам и государственным структурам региона.

1 Распространенность ВИЧ среди MSM (GARPR)

Ранее 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Тенденции

	Ранее	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Тенденции
Азербайджан	1,0		2,0						▶▶
Армения (Ереван)				2,6		0,4		0,8	■
Беларусь					6,2	5,7			■
Грузия (Тбилиси)		7,0		13,0			25,1		▶▶
Казахстан		1,0	1,0	0,6	1,2		3,2		▶
Кыргызстан		1,1			6,3				▶▶
Латвия		7,8							
Литва		2,7							
Македония		0,5			1,9				▶▶
Молдова (Кишинев)		1,7			5,7				▶▶
Российская Федерация	3,5		5,6				7,0		■
Таджикистан (Душанбе)			1,5				4,1		▶▶
Узбекистан	6,8		0,7		3,3				
Украина	8,6		6,0		5,9		8,5		▶
Эстония		3,0							

- ▶ тенденция к росту
- ◀ тенденция к снижению
- ▶▶ значительное увеличение
- показатель на приблизительно одном уровне

2 Распространённость сифилиса

	Ранее	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Тенденции
Азербайджан			8,0						
Армения (Ереван)				1,9		1,8		0,0 (?)	■
Беларусь					2,4		2,1		■
Грузия (Тбилиси)		34,3		32,9			35,0		■
Казахстан					6,4				
Кыргызстан			5,7		7,9				▶
Латвия									
Литва									
Македония		0,5			0,6				■
Молдова (Кишинев)		12,1			14,6				■
Российская Федерация									
Таджикистан (Душанбе)			5,1				9,3		▶▶
Узбекистан			1,3		1,3				■
Украина	2,2						2,7		■
Эстония									

Примечание: Сравнение показателей распространённости между странами выявляет значительные различия – от 0,5% в Македонии до 35,0% в Грузии. Возможно, это связано с отличиями в диагностических методах (определение только активного процесса или анamnестических антител)

- ▶ тенденция к росту
- ◀ тенденция к снижению
- ▶▶ значительное увеличение
- показатель на приблизительно одном уровне

3 Доля МСМ, тестировавшихся на ВИЧ в течение последних 12 месяцев и знающих результат теста (GARPR)

	Ранее	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Тенденции
Азербайджан			24,5						
Армения (Ереван)				38,6		50,1		32,5	■
Беларусь			74,6		62,1		64,1		■
Грузия (Тбилиси)				33,9			38,4		▶
Казахстан		60,0	61,4	64,2		74,4	62,7		■
Кыргызстан		42,0			40,0				■
Латвия		25,7							
Литва					19,8				
Македония		15,3			19,0				▶
Молдова (Кишинев)		12,1			24,4				▶▶
Российская Федерация									
Таджикистан (Душанбе)			40,2				57,4		▶
Узбекистан					26,0		56,1		▶▶
Украина	42,0		38,0		38,3		54,6		▶
Эстония		36,6							

- ▶ тенденция к росту
- ◀ тенденция к снижению
- ▶▶ значительное увеличение
- показатель на приблизительно одном уровне

4 ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА

ЕКОМ регулярно обновляет информацию о ситуации с эпидемией ВИЧ среди МСМ в регионе ВЕЦА (также, в данной таблице приводится информация по Македонии). В течение 2015 года в ряде стран (Грузия, Таджикистан, Украина) появились свежие данные, которые позволят лучше проектировать программы для МСМ в регионе.

	Оценка численности	Год оценки	% ВИЧ	% МСМ+, знающие статус	% на АРТ	% 0 вирусная нагрузка	% гепатит В	% гепатит С	% сифилис	Осведомленность ¹	Охват ²	Тестирование ³	Презервативы ⁴
Армения	12500	2016	0,8	62,0	50,0	n/a	0,3	n/a	0,0 (?)	74,8	39,7	32,5	80,4
Азербайджан	6572	2011	2,0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	23,5	24,5	28,5
Беларусь	60000	2014	5,7	n/a	n/a	n/a	1,3	2,7	2,1	46,6	70,1	64,1	64,0
Эстония	9000	2010	3,0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	36,6	52,7
Грузия	17200	2015	20,7	n/a	n/a	n/a	n/a	11,1	33,3	91,0	52,0	44,3	69,6
Казахстан	39800	2015	3,2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,4	n/a	n/a	62,7	70,7
Кыргызстан	22000	2013	6,3	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6	7,9	56,8	47,9	40,0	81,6
Латвия	12280	2010	7,8	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25,7	39,8
Литва	17760	2010	2,7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19,8	42,3
Македония	19300	2014	1,9	n/a	n/a	n/a	n/a	4,5	0,6	49,2	n/a	19,0	51,8
Молдова	13500	2013	5,7	n/a	n/a	n/a	4,8	4,8	14,6	50,7	n/a	24,4	49,2
Россия	n/a		7,0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4,4	n/a	n/a
Таджикистан	13400	2015	2,7	n/a	n/a	n/a	n/a	7,4	8,0	28,6	68,1	57,1	75,8
Туркменистан	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Украина	176000	2015	8,5	23,0	6,0	n/a	2,7	4,0	2,7	60,0	54,0	54,6	70,9
Узбекистан	n/a		3,3	n/a	n/a	n/a	n/a	4,0	1,3	54,7	n/a	56,1	94,6

1 % МСМ, правильно ответивших на пять базовых вопросов о ВИЧ.

2 % МСМ, получивших в течение последних 12 месяцев бесплатные презервативы и знающих, где можно пройти тест на ВИЧ.

3 % МСМ, сделавших в течение последних 12 месяцев тест на ВИЧ и знающих его результат.

4 % МСМ, использовавших презерватив во время последнего анального секса с мужчиной в течение последних 6 месяцев.

Максим Касянчук

Координатор мониторинга и оценки ЕКОМ
maxim@ecom.ngo



Данный документ был поддержан в рамках Консорциума сетей МСМ и трансгендеров Фондом поддержки сетей гражданского общества имени Роберта Карра.



Eurasian Coalition on Male Health
www.ecom.ngo
contact@ecom.ngo
+372 602 0084
fb.com/ecom.ngo @ecomngo
Väike-Ameerika 8, Tallinn 10129 Estonia