

# Химсекс и употребление наркотиков среди МСМ в Киеве

2-я Региональная Консультация по ВИЧ среди МСМ и транс людей в ВЕЦА  
Тбилиси, 31.05-01.06.2018г.





# Цель и задачи исследования

**Цель:** изучить, каким образом употребление наркотических, психотропных веществ и / или отдельных лекарственных средств влияет на сексуальное поведение и психическое здоровье МСМ, и как можно минимизировать риски передачи при этом инфекций, прежде всего - ВИЧ.


## Задания:

- исследовать поведение МСМ в возрасте от 18 лет, проживающих в Киеве или пригороде, употребляющих химические вещества и которые могут иметь опыт химсекса;
- на основании полученных данных разработать рекомендации по уменьшению вреда от употребления химических веществ мужчинами, практикующих секс с мужчинами, и снижение рисков передачи инфекций, прежде всего ВИЧ, в результате химсекса среди МСМ.

# Целевые группы



- ✓ 100 МСМ, которые употребляют химические вещества, с потенциальным опытом химсексу, для участия в устном опросе «с глазу на глаз» (количественное исследование).
- ✓ 5 ключевых информантов (КИ) для участия в глубинных интервью (ГИ) и
- ✓ 10 МСМ, употребляющих химические вещества, с потенциальным опытом химсексу для участия в ГИ (качественное исследование).




# Критерии включения

## МСМ:

- Возраст: не менее 18 лет
- проживание в Киеве или пригороде;
- употребление химических веществ не реже 1-го раза в полгода;
- наличие сексуальных контактов с мужчинами в течение последних 6 месяцев.

## Ключевые информанты:

Лица, обладающие знаниями или собственным опытом химсекса и имеют широкую сеть социальных контактов среди МСМ.



# Рекрутинг респондентов

## 1. Через Интернет:

- на специализированных сайтах знакомств Qguys, Bluesystem, Gay Romeo;
- в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук;
- через мобильные приложения для МСМ Hornet, Grindr.

## 2. Через сеть личных знакомств интервьюеров и сотрудников организации "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ".



# Гипотезы исследования

## Гипотеза 1:

- ❖ MSM, которые употребляют химические вещества, практикуют секс без презерватива.

## Гипотеза 2:

- ❖ Под воздействием химических веществ теряется самоконтроль, а следовательно, значительно увеличивается риск инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами, другими ИППП.

## Гипотеза 3:

- ❖ Регулярное употребление неинъекционных наркотических средств, психотропных веществ и / или отдельных лекарственных средств часто приводит к переходу на инъекционные наркотические средства.

## Гипотеза 4:

- ❖ В MSM, употребляющих химические вещества, могут возникать или углубляться депрессивные состояния, психические расстройства, суицидальные настроения, а также риск подвергнуться сексуальному насилию.



# Основные результаты (1)

- ❖ Подавляющее большинство респондентов (88%, n = 100) никогда не употребляли химические вещества инъекционным путём;
- ❖ химсекс часто предусматривает практики группового или экстремального секса;
- ❖ распространёнными являются практики одновременного или последовательного применения различных видов химических веществ (87%) или объединения их с алкоголем (91%); 31% опрошенных употребляли химические вещества вместе с стимулирующими препаратами;
- ❖ 46% опрошенных МСМ имеет опыт передозировок;
- ❖ 31% опрошенных получали физические травмы в результате химсекса (разрывы, ушибы, раны, анальные трещины, ожоги слизистых оболочек, синяки, укусы и царапины) часть может касаться ожидаемых травм в результате экстремального секса;





# Основные результаты (2)

- ❖ чаще всего химсекс практикуется дома (96%), в гостях (94%) и в ночных клубах (58%); также популярным является употребление химических веществ на природе (55%), однако для самого секса потребители обычно переходят в более комфортное место;
- ❖ Чаще всего МСМ употребляют марихуану (99%), амфетамин (85%), попперс (83%), экстази (76%) и МДМА (64%);
- ❖ в течение последних 6 месяцев всегда использовали презерватив во время химсекса только 26% МСМ;
- ❖ 24% респондентов имели проблемы на работе, в бизнесе, в учебе, а также с финансами в результате употребления химических веществ;
- ❖ Основные последствия употребления химических веществ: пространственная временная прострация (46%), приступы чрезмерного возбуждения (41%), приступы агрессии (31%).





# Рекомендации для стейкхолдеров (1)

1. Учесть специфические потребности МСМ, употребляющих химические вещества и практикующих химсекс, в пакете медико-социальных услуг для МСМ и других мероприятий, направленных на МСМ, в том числе:
  - изготовление и распространение информационных материалов;
  - консультирование по принципу «равный-равному»;
  - медицинская, юридическая и психологическая поддержка МСМ;
  - оперативное тестирование химических веществ перед их употреблением;
  - предоставление экстренной домедицинской и медицинской помощи для МСМ в случаях передозировок.



## Рекомендации для стейкхолдеров (2)

2. Спланировать и внедрить на постоянной основе рекламно-информационную кампанию по профилактике и другим аспектам химсекса и употребления химических веществ среди МСМ.
3. Создать национальный веб-ресурс, посвященный проблематике химсекса.
4. Провести образовательные мероприятия для равных консультантов, работников МСМ-сервисных НПО, медицинского персонала учреждений, предоставляющих услуги МСМ, местных властей, правоохранителей и т.п. с целью увеличения их осведомленности о явлении и практики химсекса, предупреждения стигматизации и дискриминации МСМ, употребляющих химические вещества.



## Рекомендации для стейкхолдеров (3)

5. Рекомендовать ВИЧ-отрицательным МСМ, практикующих химсекс, прибегать к программе доконтактной профилактики (PrEP), пилотное внедрение которой осуществляет общественная организация «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» с декабря 2017 года.
6. Ознакомиться с лучшими мировыми практиками работы с МСМ, которые употребляют химические вещества и практикуют химсекс.
7. Проводить адвокационную работу по пересмотру номенклатуры и максимально допустимых объемов химических веществ, оборот которых в Украине запрещен или ограничен, с учетом лучшего мирового опыта и рекомендаций соответствующих международных организаций.
8. Провести национальное исследование по проблематике химсекса среди МСМ для получения информации о ситуации в других городах Украины.



# Текущая ситуация по пилоту

## По состоянию на 15.05.2018:

Всего привлечено к проекту: 121 МСМ, из них положительные результаты на:

ВИЧ - 8; ВГВ - 5; ВГС - 4; сифилис - 14; гонорея и хламидиоз - 17.

Уже получили PrEP 96 (+2 - обнаружен сифилис).

Количество случаев инфицирования ВИЧ во время приема PrEP: 1 (период «окна»).

Количество отказов от PrEP после вхождения в программу (хотя бы 1 раз уже получали месячный курс PrEP): 2.



# Презентация исследования на 2-м Химсекс Форуме в Берлине 22-24.03.2018г.


## 2nd European ChemSex Forum

22-24 March 2018

Mercure Hotel MOA Berlin







# Контактная информация

**Андрей Чернышев**

**Руководитель Департамента адвокации и внешних связей  
ОО «АЛЪЯНС.ГЛОБАЛ»**

**Член Национального совета по противодействию ТБ и  
ВИЧ/СПИДа от группы МСМ (Украинский СКК)**

**Член ЭГЗП-Украина**

**Член Руководящего совета Евразийской коалиции по мужскому  
здоровью (ЕКОМ)**

**E-Mail: [achernyshev@ga.net.ua](mailto:achernyshev@ga.net.ua)**

**Тел.: +380635905945**

**Facebook: <https://www.facebook.com/lgbt09>**

**Twitter: <https://twitter.com/AlGlobalKyiv>**



**ALLIANCE  
GLOBAL**



public organization

