

Краткая справка о ВИЧ среди МСМ в Азербайджане

2018



С момента начала эпидемии ВИЧ в Азербайджане, а именно с 1987 года, зарегистрировано всего 6 185 случаев ВИЧ-инфекции. За последние десять лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией находится примерно на одном уровне: в 2007 году она составляла 5,0 случаев ВИЧ на 100 тыс. населения, в 2016 году — 5,6 случаев.

48% (2 967 случаев) от общего числа всех случаев ВИЧ диагностировано с инъекционным путем передачи, 40% — гетеросексуальным (2 513 случая). При этом за последние пять лет возросла доля гетеросексуального пути¹.

Значительная доля случаев инфицирования ВИЧ происходит за пределами страны. К примеру, среди ВИЧ-положительных граждан Азербайджана около 20% были инфицированы за границей, преимущественно в Российской Федерации². Кроме того, Турция, где существует значительная субкультура трансгендеров и секс-работников, также входит в перечень стран с высокими рисками инфицирования ВИЧ. Это может свидетельствовать о влиянии миграционных процессов на развитие эпидемии ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция среди МСМ в Азербайджане

Данные касательно эпидемии ВИЧ среди МСМ в Азербайджане малодоступны. В последние

несколько лет Азербайджан не подавал в ЮНЭЙДС страновые отчёты о выполнении Декларации приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. В связи с этим, самые последние данные доступны частично³. Данных о ВИЧ-инфекции среди транс людей нет.

По оценкам 2011 года в стране насчитывается 6 572 МСМ. Однако из-за ограниченности данных нельзя исключать, что в этой группе ВИЧ-инфекция перешагнула порог концентрированной эпидемии. К примеру, по мнению Всемирной организации здравоохранения, оценочное число МСМ в стране представляется существенно заниженным и требует уточнения².




Рис. 1. Новые случаи ВИЧ среди МСМ в Азербайджане

По состоянию за 2016 год среди МСМ диагностировано кумулятивно 114 случаев ВИЧ. В 2015 году зафиксировано в два раза больше новых случаев ВИЧ среди МСМ, нежели в 2016 году, и в три раза больше, чем в предыдущие годы (Рис. 1).

За последнее десятилетие распространённость ВИЧ среди МСМ увеличилась в три раза: в 2008 г. она составляла 1%, а в 2017 г. — 3%⁴.

Распространённость ВИЧ по самооценкам МСМ (среди тех, кто прошел тестирование) составляет $12\%^5$. Таким образом, реальный уровень распространённости среди МСМ может быть намного выше, нежели по данным национальной статистики. Распространённость других ИППП среди МСМ высока: в частности, распространённость сифилиса составляет 13,6%, гепатита С — $4\%^6$. Одна треть МСМ в стране также являются потребителями инъекционных наркотиков², а 18% вовлечены в секс-бизнес 5 .

Показатели распространённости ВИЧ среди МСМ в других странах Восточной Европы и Центральной Азии: в Санкт-Петербурге (Россия) — 22,8%, в Грузии — 21,7%, в Стамбуле (Турция) — $12,7\%^7$, в Казахстане — $6,2\%^8$, в Кыргызстане — 6,3%, в Узбекистане — $3,3\%^9$.

- ¹ European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2017 2016 data. Stockholm: ECDC; 2017. Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2JZ6lrb
- ² WHO Review of the HIV Programme in Azerbaijan. 2014. Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2tmRy2C
- 3 Евразийская сеть снижения вреда. Оценка ситуации: Азербайджан. Анализ вторичных данных. 2016. Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2I3AhRo
- ⁴ The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria Azerbaijan Grant Performance Report 2017. Режим доступа к pecypcy: https://bit.ly/2K5fS3i
- ⁵ Шестаковский А., Касянчук М. Исследование интернализированной гомонегативности (внутренней гомофобии): аналитический отчет, 2018.
- ⁶ Azerbaijan UNAIDS 2016 country data. Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2K3Dtl0
- Sargin F., Goktas S. HIV prevalence among men who have sex with men in Istanbul. Int J Infect Dis. 2017 Jan; 54:58-61. doi: 10.1016/j.ijid.2016.11.406. Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2M3zXV8
- ⁸ Данные Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан по состоянию на 04.05.2018 г. (Исх. №№5-585 от 04.05.2018 г.)
- ⁹ Эпидемия ВИЧ среди МСМ в ВЕЦА на виду, но невидимая. Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2ypLgEX



Поведение МСМ в контексте ВИЧ

Осведомлённость МСМ о том, где можно пройти тест на ВИЧ, неудовлетворительна — всего 44% владеют такими знаниями.

Помимо этого, МСМ в Азербайджане сталкиваются с недостаточным доступом к профилактическим услугам — всего 48% МСМ считают, что они смогут сдать анализы на ИППП или гепатит⁵.

Согласно отчёту страны о выполнении гранта Глобального фонда (ГФ)⁴, в 2017 году 65% МСМ использовали презерватив во время последнего сексуального контакта с партнёром-мужчиной.

Существующая информация о доле МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты из разных источников значительно отличается. По данным биоповеденческого исследования среди МСМ 2016 года (на сайте ЮНЭЙДС) 69% МСМ прошли тестирование на ВИЧ и знают свои результаты⁶, также есть свидетельства о 42% МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев⁵.

Приведенные данные отличаются настолько серьёзно, что это может говорить о наличии значительных пробелов в знаниях об эпидемии ВИЧ в Азербайджане, а также о возможной сомнительности качества собранных и собираемых данных.

Исследования демонстрируют низкий уровень систематического использования презерватива со случайным партнёром — только 31% МСМ всегда использовали презерватив со случайными партнёрами в предыдущие 6 месяцев⁵.

Охват МСМ ВИЧ-сервисом в Азербайджане

В Азербайджане присутствуют онлайн-сообщества, инициативные группы и НПО, которые предоставляют услуги и поддержку для ЛГБТ.

Профилактическая деятельность НПО в стране недостаточна, так как только 28% МСМ имеют доступ к МСМ-сервисным организациям⁵. МСМ мало охвачены ВИЧ-сервисом. Бесплатные презервативы получали всего 19%. Охват информацией о ВИЧ/ИППП, тестированием на ВИЧ и бесплатными лубрикантами крайне низок — всего 15-16% МСМ их получали.

В стране, в целом низкий охват услугами уязвимых групп, к примеру, тестированием на ВИЧ. Большинство тестов на ВИЧ-инфекцию предназначены для общего населения. Так, ежегодно проводится более 500 тысяч тестирований методом иммуноферментного анализа, среди которых доля людей из уязвимых групп составляет менее 1%³.

Дискриминация и стигма МСМ в Азербайджане

MCM в Азербайджане скорее принимают свою гомосексуальность — уровень интернализированной гомонегативности среди МСМ в стране 2,3 балла из 7 возможных⁵.

В то же время, Азербайджан является самой нетерпимой страной к секс-меньшинствам в Европе. По данным рейтинга защищённости сексуальных меньшинств ILGA-Europe Азербайджан занимает последнее место среди других 49 европейских стран в рейтинге¹⁰.

Декриминализация однополых добровольных половых отношений между совершеннолетними мужчинами в Азербайджане произошла относительно недавно — в 2000 году 11 . В других странах региона это произошло в разное время: в Российской Федерации ещё в 1993 году 12 , а в Казахстане — в 1998 13 .

ЛГБТ испытывают непринятие своей гендерной идентичности и сексуальной ориентации от родителей и близких. Зафиксированы случаи насилия и преследований ЛГБТ. СМИ иска-

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

2

¹⁰ ILGA-Europe Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe, 2017. — Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2F2wFxJ

¹¹ Мустафаева З. Анализ законодательства, связанного с правами ЛГБТ и ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии Национальный отчет: Азербайджан. — Таллинн, Эстония. — 2016. — Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2ysumpi

¹² Совет Европы Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Европе. — 2012. — Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2I5ydZ4

¹³ Presentation — side event on Situation of LGBT people in Central Asia. — Режим доступа к ресурсу: https://bit.ly/2tbTGL6

жённо транслируют новости с участием ЛГБТ 11 . По данным ILGA-Europe есть случаи избиений и даже убийств ЛГБТ-лиц в связи с их сексуальной ориентацией 10 .

На институциональном уровне ЛГБТ также крайне не защищены от дискриминации и стигмы. В Азербайджане нет законов, защищающих ЛГБТ, нет специальных убежищ от насилия¹¹.

Всё это способствует закрытости МСМ и трансгендеров и создаёт препятствия для эффективной профилактической работы в отношении ВИЧ.

Рекомендации:

Для улучшения общего национального ответа на эпидемию ВИЧ среди МСМ необходимо:

- способствовать укреплению национальной стратегии борьбы с ВИЧ;
- усилить проведение профилактических программ среди уязвимых групп, и в частности среди МСМ;
- наработать доказательную базу о ситуации ВИЧ среди МСМ для принятия эффективных мер профилактики ВИЧ;
- провести исследования по оценке численности МСМ, в связи с необходимостью получения свежих данных;
- провести исследования среди трансгендеров для оценки численности, а также оценки ситуации ВИЧ и ИППП в данной группе;
- принять и утвердить на национальном уровне нормы противодействия дискриминации по причинам сексуальной ориентации и гендерной идентичности;
- провести обучение представителей медицинских, социальных и правоохранительных учреждений по вопросам профилактики ВИЧ среди МСМ и трансгендеров, толерантного отношения к ЛГБТ:
- прилагать усилия к проведению адвокационных мероприятий по защите прав ЛГБТ и противодействию дискриминации;
- способствовать развитию потенциала НПО, которые созданы МСМ и работают для профилактики ВИЧ среди МСМ.

Для улучшения охвата профилактическими услугами в контексте ВИЧ для МСМ инициативным группам и НПО, которые работают в сфере профилактики ВИЧ необходимо:

- шире информировать о своей деятельности и возможностях в контексте ВИЧ;
- принять меры по улучшению доступности для МСМ тестирования на ВИЧ и ИППП;
- проводить информационные кампании по улучшению уровня знаний МСМ о ВИЧ и ИППП, повышению мотивации к участию в профилактических программах и заботе о своём здоровье;
- способствовать расширению программ по раздаче бесплатных презервативов и лубрикантов для МСМ и стимулированию к их использованию;
- способствовать расширению предоставления услуг психологической и юридической поддержки МСМ.

Для создания поддерживающей среды в контексте ВИЧ среди МСМ и ЛГБТ инициативным группам и НПО, которые работают с ЛГБТ необходимо:

- создавать реальные и виртуальные пространства для социальной и психологической поддержки представителей ЛГБТ;
- привлекать международные организации в случаях нарушения прав ЛГБТ, принятых на международном уровне;
- разработать и внедрить программу (платформу, ресурс) для помощи семьям принимать сексуальную ориентацию и гендерную идентичность своих близких;
- предпринимать шаги к постепенному изменению установок в обществе относительно норм семьи и союзов, выбора сексуального партнёра, самовыражения, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Надежда Семчук

Публикация подготовлена и опубликована в рамках региональной программы «Право на здоровье», реализуемой Евразийской коалицией по мужскому здоровью (ЕКОМ) при поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Точки зрения, изложенные в данной публикации, принадлежат исключительно авторам и могут не совпадать с точкой зрения Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией не участвовал в согласовании и утверждении как непосредственно материала, так и возможных выводов, вытекающих из него.